

راهنمای انتخاب فیلتر شنی سری PDG (پلیمری با تحمل فشار کاری ۲Bar)

Model	آبدهی m3/h	قطر mm	ارتفاع mm	شن kg	سایز لوله inch	قیمت (ریال)	
PDG-400	6.5	410	770	34	Top1 1/2	184,000,000	
PDG-450	8	450	830	50	Top1 1/2	190,000,000	
PDG-500	11.5	535	870	80	Top1 1/2	226,000,000	
PDG-650	16	650	970	150	Top1 1/2	292,000,000	
PDG-700	20	710	1010	220	Top1 1/2	308,000,000	

راهنمای انتخاب فیلتر شنی سری SDG (جنس HDPE با جگالی بالا با تحمل فشار کاری ۳/۵Bar)

Model	آبدهی m3/h	قطر mm	ارتفاع mm	شن kg	سایز لوله inch	قیمت (ریال)	
SDG-17	7	425	767	50	Top1 1/2	229,000,000	
SDG-20	9.5	500	890	90	Top1 1/2	280,000,000	
SDG-24	13.5	600	983	140	Top1 1/2	354,000,000	
SDG-26	16	650	1028	170	Top1 1/2	443,000,000	

راهنمای انتخاب فیلتر شنی سری ADG (جنس پلیمری تقویت شده با فایبر کلاس با تحمل فشار کاری ۲/۵Bar)

Model	آبدهی m3/h	قطر mm	ارتفاع mm	شن kg	سایز لوله inch	قیمت (ریال)	
ADG-400	6.5	410	770	34	Top1 1/2	218,500,000	
ADG-450	8	450	830	50	Top1 1/2	252,000,000	
ADG-500	11.5	535	870	80	Top1 1/2	273,000,000	
ADG-650	16	650	970	150	Top1 1/2	320,000,000	
ADG-700	20	710	1040	220	Top1 1/2	453,500,000	

راهنمای انتخاب فیلتر شنی سری SCG شیر از بغل (جنس HDPE با چگالی بالا با تحمل فشار کاری ۳/۵Bar)

Model	آبدهی m3/h	قطر mm	ارتفاع mm	شن kg	سایزلوله inch	قیمت (ریال)	
SCG-20	9.5	500	736	90	Side1 1/2	293,500,000	
SCG-24	13.5	600	830	140	Side1 1/2	363,000,000	
SCG-26	16	650	887	170	Side1 1/2	448,000,000	

راهنمای انتخاب فیلتر شنی سری PCG شیر از بغل (پلیمری با تحمل فشار کاری ۲Bar)

Model	آبدهی m3/h	قطر mm	ارتفاع mm	شن kg	سایزلوله inch	قیمت (ریال)	
PCG 500	11.5	535	710	80	Side1 1/2	227,000,000	
PCG 650	16	635	810	160	Side1 1/2	297,000,000	
PCG 700	20	710	880	220	Side1 1/2	302,500,000	

راهنمای انتخاب فیلتر شنی سری ADG-Fiber (جنس تمام فایبر کلاس با تحمل درجه حرارت ۵۰c و فشار کاری ۴Bar)

Model	آبدهی m3/h	قطر mm	ارتفاع mm	شن kg	سایزلوله inch	قیمت (ریال)	
ADG-800	25	800	1145	370	Top 2	535,000,000	
ADG-900	30	900	1270	447	Top 2	707,500,000	

راهنمای انتخاب کلر زن خطی قابل تنظیم (Line Chlorine)

Model	ظرفیت kg	ابعاد H(mm) D(mm)		سایز اتصالات inch mm		قیمت (ریال)	
CL56	2	41	31	2/1,1/2	63-50	55,000,000	
CL200	4	48	39	2/1,1/2	63-50	73,500,000	

راهنمای انتخاب فیلتر کارتریجی سری ZX

Model	آبدهی m3/h	قطر mm	ارتفاع mm	Micron (μm)	سایز لوله inch	قیمت (ریال)	
WL-ZX25	5.5	225	368.3	15	Top1 1/2	133,500,000	
WL-ZX50	11.4	225	548.3	15	Top1 1/2	157,500,000	
WL-ZX75	17	225	728.3	15	Top1 1/2	19,400,000	
WL-ZX100	22.9	225	908.3	15	Top1 1/2	230,000,000	

راهنمای انتخاب کلر زن نمکی استخر برند LASWIM مدل SQ

Model	شرح	قیمت (ریال)	
SQ20	کلر زن نمکی با ماندگاری بالا و نمایشگر LCD جهت استخر تا ۶۰ متر مکعب با ظرفیت ۱۶ گرم کلر در ساعت به همراه سنسور دماسنج آنلاین آب استخر	983,000,000	
SQ30	کلر زن نمکی با ماندگاری بالا و نمایشگر LCD جهت استخر تا ۱۱۰ متر مکعب با ظرفیت ۲۵ گرم کلر در ساعت به همراه سنسور دماسنج آنلاین آب استخر	1,199,000,000	

راهنمای انتخاب کلر زن نمکی استخر برند LASWIM مدل EC

Model	شرح	قیمت (ریال)	
EC12	کلر زن نمکی با ماندگاری بالا و نمایشگر یکپارچه متصل جهت استخر تا ۴۰ متر مکعب با ظرفیت ۱۲ گرم کلر در ساعت با سایز کانکشن ۱.۵" یا ۵۰mm	492,000,000	
EC16	کلر زن نمکی با ماندگاری بالا و نمایشگر یکپارچه متصل جهت استخر تا ۶۰ متر مکعب با ظرفیت ۱۶ گرم کلر در ساعت با سایز کانکشن ۱.۵" یا ۵۰mm	582,000,000	
EC20	کلر زن نمکی با ماندگاری بالا و نمایشگر یکپارچه متصل جهت استخر تا ۸۵ متر مکعب با ظرفیت ۲۰ گرم کلر در ساعت با سایز کانکشن ۱.۵" یا ۵۰mm	642,000,000	

راهنمای انتخاب کلر زن نمکی استخر برند LASWIM مدل EC PRO هوشمند

Model	شرح	قیمت (ریال)	
EC12 PRO	کلر زن نمکی با ماندگاری بالا و نمایشگر یکپارچه متصل هوشمند با قابلیت کنترل از راه دور با اپلیکیشن پیشرفته روی موبایل جهت استخر تا ۴۰ متر مکعب با ظرفیت ۱۲ گرم کلر در ساعت با سایز کانکشن ۱.۵" یا ۵۰mm	595,000,000	
EC16 PRO	کلر زن نمکی با ماندگاری بالا و نمایشگر یکپارچه متصل هوشمند با قابلیت کنترل از راه دور با اپلیکیشن پیشرفته روی موبایل جهت استخر تا ۶۰ متر مکعب با ظرفیت ۱۶ گرم کلر در ساعت با سایز کانکشن ۱.۵" یا ۵۰mm	699,000,000	
EC20 PRO	کلر زن نمکی با ماندگاری بالا و نمایشگر یکپارچه متصل هوشمند با قابلیت کنترل از راه دور با اپلیکیشن پیشرفته روی موبایل جهت استخر تا ۸۵ متر مکعب با ظرفیت ۲۰ گرم کلر در ساعت با سایز کانکشن ۱.۵" یا ۵۰mm	775,000,000	


LASWIM
SMARTER WATER FOR A SMARTER HOME

**MONITOR REAL-TIME DATA
THROUGH THE SMART APP**

**EC Pro Series
Salt Chlorinators**

Get it on
Google Play

Download on
App Store



هنمای انتخاب پمپ استخری LASWIM سری KP

Model	قدرت	سایز لوله	هد پمپ (m)							قیمت(ریال)	LASWIM  WL-KP556-WL-KP2206
	HP	inch	6	8	10	12	14	16	18		
			آبدهی (M3/H)								
KP556	0.75	1.5	10	7	3	-	-	-	-	144,000,000	
KP856	1.2	1.5	15	12	7	2	-	-	-	200,000,000	
KP1106	1.5	2	19	17	14	12	8	3	-	222,000,000	
KP1606	2	2	24	22	20	17	14	10	-	245,000,000	
KP2206	3	2	26	25	23	20	17	13	8	269,000,000	

هنمای انتخاب پمپ استخری LASWIM سری HLF

Model	قدرت	سایز لوله	هد پمپ (m)							قیمت(ریال)	 
	HP	inch	6	8	10	12	14	16	20		
			آبدهی (M3/H)								
HLF075M	0.75	1.5	14	12	9	5	-	-	-	302,000,000	
HLF100M	1	1.5	18	16	14	11	8	-	-	340,000,000	
HLF150M	1.5	1.5	22	20	18	15	12	5	-	394,000,000	
HLF200M	2	2	27	25	23	20	17	12	-	430,000,000	
HLF300M	3	2	32	29	27	25	22	18	5	456,000,000	

هنمای انتخاب پمپ استخری LASWIM سری BHP

Model	قدرت	سایز لوله	هد پمپ (m)							قیمت(ریال)	
	HP	inch	6	8	10	12	14	16	20		
			آبدهی (M3/H)								
BHP200M	2	2	-	38	34	30	26	21	6	475,000,000	
BHP300M	3	2	-	-	40	36	32	27	16	509,000,000	

راهنمای انتخاب پمپ استخری LASWIM سری HLV دور متغیر هوشمند

Model	قدرت	سایز لوله	هد پمپ (m)								قیمت(ریال)
	HP	inch	4	6	8	10	12	14	16	20	
			آبدهی (M3/H)								
HLV100M	1	1.5	3-26	16-23	11-19	1-17	0-11	3	-	-	694,000,000
HLV150M	1.5	1.5	10-29	21-26	17-24	11-20	12-17	12	-	-	805,000,000
HLV200M	2	2	12-36	25-34	22-32	18-28	11-22	12-21	17	-	885,000,000



راهنمای انتخاب اسکیم استاندارد LASWIM سری PA

Model	شرح	قیمت (ریال)	
PA249	اسکیم استاندارد از جنس ABS سفید با ابعاد دهانه ۲۰*۱۴ و ارتفاع ۴۱.۵ سانتی متر با قابلیت دو کانکشن اتصال سایز ۵۰mm و ۲"	42,500,000	
PA250	اسکیم استاندارد دهانه بزرگ از جنس ABS سفید با ابعاد دهانه ۴۰*۲۲ و ارتفاع ۴۱.۵ سانتی متر با قابلیت دو کانکشن اتصال سایز ۲"	57,000,000	
PA252	اسکیم استاندارد دهانه باریک بزرگ از جنس ABS سفید با ابعاد دهانه ۵۴*۹ و ارتفاع ۴۴ سانتی متر با قابلیت دو کانکشن اتصال سایز ۲"	80,000,000	NEW 

راهنمای انتخاب نازل دهش توربو مدل APH LASWIM

Model	شرح	قیمت (ریال)	
APH03	نازل دهش توربو مدل APH با قطر ۱۴۲ میلی متر و ارتفاع ۱۳۶ میلی متر	24,000,000	

راهنمای انتخاب شناور قرص کلر LASWIM

Model	شرح	قیمت (ریال)	
BU-5278	شناور قرص کلر سایز بزرگ	10,000,000	